



ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА МАШИНА ИЗ SIGMA АСОРТИМАНА

Фирма „Metal Components Supplier doo“ основана је 2005. године као добављач делова за предузеће „SIGMASRL“ и друга предузећа пекарског сектора у Италији и Европи.а



Од 2008.године у нашем погону праве се и готови производи за домаће тржиште, по пројектној документацији, цртежима и стандардима предузећа „SIGMA SRL“.

Осим нове опреме радимо поправку старих модела SIGMA опреме.



projected by





ПЛАНЕТАРНИ МИКСЕР „CHEF 20/30 ECO“

Модел	kW	Тежина кг	Волтажа	Посуда литара	Димензије посуде mm	Димензије миксера mm
CHEF 20 ECO	0.75	95	220/1/50	20	315x290	605x735x1180
CHEF 30 ECO	1.1	100	400/3/50	30	350x365	605x735x1180

КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Електронски регулатор брзине
- Трофазни електромотор
- Пренос преко каиша
- Број обртаја планетарца 40-160 о/мин
- Однос обртаја алата и планетарца $i=2,7$
- Инокс заштитна решетка демонтажна
- Инокс ножице
- ЦЕ стандарди и нормативи

СТАНДАРДНА ОПРЕМА

- Жица за мућење
- Лопатица
- Спирала



ДОДАТНА ОПРЕМА

- Гребач
- Додатне посуде мањих литража са алатима
- Дигитална табла са програматором (меморија за 6 рецепата)



ГАРАНЦИЈА: 1 година

Metal Components Supplier d.o.o.

Каницова бб – 34000 Крагујевац
+381 (0)34 304 222
office@mcs.rs
mcs.rs





ПЛАНЕТАРНИ МИКСЕР „CHEF 40/60 ECO“

Модел	kW	Тежина кг	Волтажа	Посуда литара	Димензије посуде mm	Димензије миксера mm
CHEF 40 ECO	1.5	185	400/3/50	40	400x370	700x910x1355
CHEF 60 ECO	2.2	240	400/3/50	60	450x430	730x985x1490

КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Електронски регулатор брзине
- Трофазни електромотор
- Пренос преко каиша
- Број обртаја планетарца 40-160 о/мин
- Однос обртаја алата и планетарца $i=2,7$
- Инокс заштитна решетка демонтажна
- Инокс ножице
- ЦЕ стандарди и нормативи

СТАНДАРДНА ОПРЕМА

- Жица за мућење
- Лопатица
- Спирала



ДОДАТНА ОПРЕМА

- Гребач
- Додатне посуде мањих литража са алатима
- Дигитална табла са програматором (меморија за 6 рецепата)



ГАРАНЦИЈА: 1 година

Metal Components Supplier d.o.o.

Каницова бб – 34000 Крагујевац
+381 (0)34 304 222
office@mcs.rs
mcs.rs





SFG LINE
500/600TM

МАШИНА ЗА ТАЊЕЊЕ ТЕСТА „ЛАМИНАТОР SFG“

Модел	kW	Тежина кг	Волтажа	Димензије платна mm
SFG 500TM	0.55	185	400/3/50	500x1180
SFG 600TM	0.75	232	400/3/50	595x1180

КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Обрушени, хромирани и полирани цилиндри Ø 73
- Платна различите брзине
- Гребачи
- Максимални размак цилиндара 48мм
- Крила са платнима се подижу и скидају
- Ременице од нерђајућег алуминијума
- Монофазни инвертер
- ЦЕ стандарди и нормативи

ГАРАНЦИЈА: 1 година



Metal Components Supplier d.o.o.
Каницова бб – 34000 Крагујевац
+381 (0)34 304 222
office@mcs.rs
mcs.rs



projected by **SIGMA**
BAKERY-CATERING-PASTRY-PIZZA EQUIPMENT



SILVER LINE
REMOVABLE BOWL
SPIRAL MIXERS

СПИРАЛНИ МИКСЕР „SILVER (SL)“

Модел	kW	Тежина кг	Волтажа	Посуда литара	Брашно max	Вода min	димензије mm
SL 50	1.9/2.6	182	400/3/50	67	30	17	545x875x1185
SL 60	1.9/2.6	192	400/3/50	81	35	21	595x900x1185

КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Два мотора: један за спиралу са две брзине и један за посуду са инвертером
- Посуда, спирала и заштитна решетка од нерђајућег челика
- Тастер за промену смера окретања посуде
- Бирач са кључем за ручно коришћење машине услед отказивања тајмера

- Заштитна решетка на посуди поштује све ЦЕ стандарде и нормативе за безбедност
- Електромеханичка команда са два тајмера
- Машина на точкићима
- Сертификат ЕТС
- ЦЕ стандарди и нормативи



Metal Components Supplier d.o.o.

Каницова бб – 34000 Крагујевац

+381 (0)34 304 222

office@mcs.rs

mcs.rs

ГАРАНЦИЈА: 1 година






МАШИНА ОКРУГЛИТЕЉ „SFERA“

Модел	kW	Тежина кг	Тежина теста гр	Димензије mm
PSR SFERA	0.18	70	50/650	400x610x858
PSR SFERA PLUS	0.18	120	50/1800	540x770x1050

КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Инокс кућиште
- Чврста и јака конструкција
- Пужни округлитељ од алуминијума (по захтеву тефлониран)
- Пластични цилиндар са сертификатом НСФ
- Преклопни држачи за плех
- Лако чишћење и одржавање
- ЦЕ стандарди и нормативи



ГАРАНЦИЈА: 1 година



Metal Components Supplier d.o.o.

Каницова бб – 34000 Крагујевац

+381 (0)34 304 222

office@mcs.rs

mcs.rs





СПИРАЛНЕ МЕШАЛИЦЕ ЗА ТЕСТО „TAURO R“

Модел	Тип	kW	Тежина кг	Посуда литар	Димензије посуде (mm)	Димензије миксера (mm)	Брашно кг MAX	Вода лит MIN
TAURO 25R 2V	фиксна посуда	1,1	107	32	420x260	420x800x760	16	9
TAURO 35R 2V	фиксна посуда	1,5	118	48	480x300	480x830x760	22	12
TAURO 25RB 2V	покретна посуда	1,1	114	32	420x260	420x800x760	16	9
TAURO 35RB 2V	покретна посуда	1,5	126	48	480x300	480x830x760	22	12

КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Две брзине
- Трофазни ел. мотор
- Модели са покретном посудом и главом
- Пренос преко редуктора и ланца
- Посуда, спирала, заштитна решетка су од нерђајућег челика
- Кинетичко кретање помоћу кугличастих лежајева
- Посуда се окреће
- Сертификат ГОСТ
- ЦЕ стандарди и нормативи



Metal Components Supplier d.o.o.
 Каницова бб – 34000 Крагујевац
 +381 (0)34 304 222
 office@mcs.rs
 mcs.rs

ГАРАНЦИЈА: 1 година



projected by **SIGMA**
 BAKERY-CATERING-PASTRY-PIZZA EQUIPMENT